

JOINT DE PORTE
INSTRUCTIONS

JOINT DE PORTE




1.

Ouvrir la porte



2.

Depuis le coin, retirer le joint de sa position



3.

Retirer le joint de tout le cadre de la porte



4.

Placer le nouveau joint en le poussant dans le cadre



PORTE RÉVERSIBLE

INSTRUCTIONS

PORTE RÉVERSIBLE

OUTILS: TOURNEVIS CRUCIFORME-TOURNEVIS PLAT



1. Retirer la charnière supérieure



2. Retirer la porte du réfrigérateur en la tirant vers le haut



3. Retirer la charnière du milieu



4. Retirer la porte du congélateur en la tirant vers le haut



5. Retirer la charnière inférieure




6. Retirer les agrafes protectrices du côté opposé



7. Fixer la charnière inférieure sur le côté opposé



8. Mettre la porte du congélateur en position



9. Fixer la charnière du milieu



10. Placer la porte dans sa position et fixer la charnière supérieure



ACCESSOIRES INTERNES

INSTRUCTIONS

TIROIR



1.

Ouvrir la porte



2.

Sortir le tiroir

ÉTAGÈRE



1.

Ouvrir la porte



2.

Retirer l'étagère



3.

Retirer l'étagère en la maintenant légèrement inclinée

BALCONNET DE PORTE



1.

Ouvrir la porte



2.

Retirer le balconnet



ACCESSOIRES INTERNES

INSTRUCTIONS

TIROIR



1.

Ouvrir la porte



2.

Sortir le tiroir

Nous vous recommandons de suivre les instructions ci-dessus. En cas de doute, faire appel à un expert. Haier Europe décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant résulter du non-respect des instructions données.



RUČKA

UPUTE

RUČKA ALATI: KRIŽNI ODVIJAČ



1.

Uklonite vijke koji pričvršćuju ručku i, ako je potrebno, uklonite zaštitu za vijke