

LS102DZBLACK



Cave à vin de service
Service
Pose libre



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 102
Nombre de zones : 2
Amplitudes de fonctionnement : 5-18°C
Niveau sonore : 38dB
Classe énergétique : G
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Code EPREL : 1822153
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

DESIGN ET PERFORMANCE
Moderne et compact, la LS102DZBLACK protège vos vins avec sa porte en verre trempée réversible, traitée anti-UV et sublime vos bouteilles grâce à un éclairage intérieur LED. Son look All Black et sa porte entièrement vitrée en font un véritable objet de décoration. Le filtre à charbons actifs permet de maintenir une qualité de l'air au sein de la cave à vin en évitant les mauvaises odeurs. Les bouteilles sont conservées intactes dans un espace sain.

AU DEGRÉ PRÈS
Mettez à température de dégustation vos vins pour profiter pleinement de tous leurs arômes. Grâce à ses 2 zones de température avec réglage indépendant, vous pouvez mettre à température de dégustation plusieurs types de vin dans une même cave. Panneau de contrôle digital et faible consommation énergétique pour une utilisation plus intuitive et intelligente.

STOCKAGE OPTIMISÉ
Conservez vos vins sur ses clayettes en fil d'acier, fronton bois ; ergonomiques elles sont spécialement conçues pour accueillir vos bouteilles de vins type Bordeaux 75 cl ; amovibles elles s'adaptent à vos besoins.




DOUBLE ZONE
Conservez et rafraîchissez tous vos vins à bonne température dans la même cave



ÉCLAIRAGE LED
L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage



PORTE RÉVERSIBLE
Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer facilement la cave



COMPATIBLE VINOTAG
Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillé

LS102DZBLACK

EAN-13 - 3541362310286

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 102**
  - **Zone supérieure : 56**
  - **Zone inférieure : 46**
- **Températures ajustables : 5-18°C**
  - **Zone supérieure : 5-12°C**
  - **Zone inférieure : 12-18°C**

Porte

Couleur de la porte : Noir
Nombre de vitrage : 2
Anti-UV : Oui
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Intégrée

Sécurité

Système hiver : Non
Sécurité enfant : Non
Mémoire de température : Non

Données techniques

Classe énergétique 2024 : G
Consommation d'énergie annuelle : 157 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 38dB / C
EEI : 171 %
Puissance : 175.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 34 g
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 2 / 1.9 cm
Roues : oui

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 55.0 x 58.5 x 127.7
Dimensions BRUT (LxPxH) : 58.2 x 62.7 x 131.5
Poids NET (kg) : 54.2
Poids BRUT (kg) : 58.3

Qtt par 20' : 0
Qtt par 40' : 0
Qtt par 40 HC : 149
Code douanier : 8418501990

LS102DZBLACK

EAN-13 - 3541362310286



Accessoires

- 1 filtre à charbon, (FILTRE8)
- 5 clayettes, fil avec bois naturel fronton (CLASERVICE01)

Accessoires compatibles : FILTRE8, CLASERVICE01

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.